

Objektart: Parkraumbewirtschaftungszonen
Definition: Eine Parkraumbewirtschaftungszone ist ein Gebiet im öffentlichen Straßenraum in dem Gebühren für das Parken anfallen. Innerhalb einer Parkraumzone können in verschiedenen Teilbereichen unterschiedliche Gebühren anfallen.
Attributart: Bezeichnung: uid Alias: ID Datentyp: String Zeichenlänge: 8 Kardinalität: 1 (verpflichtend) Definition und ggf. Bildungsregel: Eindeutige ID bestehend aus einer 2-stellige Bezirkskennung und einer bezirkseigenen ID.
Attributart: Bezeichnung: bezirk Alias: Bezirk Datentyp: bezirk Zeichenlänge: 26 Kardinalität: 1 (verpflichtend) Definition und ggf. Bildungsregel: Der Bezirk in dessen Zuständigkeit die Parkzone liegt. Mögliche Ausprägungen: Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf

Lichtenberg
Reinickendorf

Attributart:

Bezeichnung: parkzone

Alias: Parkzone

Datentyp: String

Zeichenlänge: 4

Kardinalität: 1 (verpflichtend)

Definition und ggf. Bildungsregel:

ID der Parkzone bzw. der Parkzone, in der die Gebührenzone liegt.

Attributart:

Bezeichnung: typ

Alias: Parkzonentyp

Datentyp: String

Kardinalität: 1 (verpflichtend)

Zeichenlänge: 22

Definition und ggf. Bildungsregel:

Parkzone: Eine Zone ohne definierte Gebühren mit Umrissen der gesamten Parkzone. Diese kann kleingliedriger in Gebührenzonen unterteilt sein.

Gebührenzone: Eine Zone innerhalb einer Parkzone, für die Parkgebühren definiert sind.

Park- und Gebührenzone: Sind die Gebühren innerhalb einer Parkzone identisch und die Parkzone somit gleichzeitig eine Gebührenzone, wird diese als Park- und Gebührenzone definiert.

Reines Anwohnerparken: In dieser Zone kann nur mit einem Bewohnerparkausweis geparkt werden (Vignettenpflicht).

Mögliche Ausprägungen:

Parkzone

Gebührenzone

Park- und Gebührenzone

Reines Anwohnerparken

Attributart:

Bezeichnung: [zeiten](#)

Alias: [Bewirtschaftungszeiten](#)

Datentyp: [String](#)

Zeichenlänge: 254

Kardinalität: [0..1 \(Optional\)](#)

Definition und ggf. Bildungsregel:

[Uhrzeiten, während denen Parkgebühren anfallen.](#)

Attributart:

Bezeichnung: [gebuehren](#)

Alias: [Gebühren](#)

Datentyp: [String](#)

Zeichenlänge: 254

Kardinalität: [0..1 \(Optional\)](#)

Definition und ggf. Bildungsregel:

[Die Höhe der Kosten, die in einen bestimmten Zeitraum \(z.B. pro Stunde\) anfallen.](#)

Attributart:

Bezeichnung: [handy](#)

Alias: [Handyparkzone](#)

Zeichenlänge: 6

Datentyp: [String](#)

Kardinalität: [0..1 \(Optional\)](#)

Definition und ggf. Bildungsregel:

[6-stellige ID der Handyparkzone.](#)

Attributart:

Bezeichnung: [ortsteil](#)

Alias: [Ortsteil](#)

Datentyp: [String](#)

Zeichenlänge: 25

Kardinalität: 0..1 (optional)

Definition und ggf. Bildungsregel:

[Ortsteil, in der die Zone liegt.](#)

Attributart:

Bezeichnung: [link](#)

Alias: [Link](#)

Datentyp: [String](#)

Zeichenlänge: 254

Kardinalität: 0..1 (optional)

Definition und ggf. Bildungsregel:

[URL einer Internetseite, die weitere Informationen zur Parkraumbewirtschaftungszone beinhaltet.](#)

Attributart:

Bezeichnung: [strassen](#)

Alias: [Straßenliste](#)

Datentyp: [String](#)

Zeichenlänge: 254

Kardinalität: 0..1 (optional)

Definition und ggf. Bildungsregel:

[Verknüpfung zu Dokument mit Straßenlisten.](#)

Attributart:

Bezeichnung: [einfuhrung](#)

Alias: [Einführungszeitpunkt](#)

Datentyp: [Datum](#)

Zeichenlänge: 10

Kardinalität: 0..1 (optional)

Definition und ggf. Bildungsregel:

[Das Datum, an dem die Parkzone eingeführt wurde.](#)

Attributart:

Bezeichnung: datum

Alias: Zuletzt aktualisiert

Datentyp: Datum

Zeichenlänge: 10

Kardinalität: 1 (verpflichtend)

Definition und ggf. Bildungsregel:

Datum der letzten Aktualisierung des Bezirks (Datum der Übermittlung an FIS-Broker).